

Cennik produktów NEUTRIK

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
akcesoria			
BTXX - Narzędzie ręczne do mont. XLR serii XX	szt	2 257,30	2 753,91
GN18 - Statyw mikrofonowy giętki 230x12mm	szt	57,92	70,66
GN36 - Statyw mikrofonowy giętki 360x12mm	szt	76,30	93,08
GN50 - Statyw mikrofonowy giętki 500x15mm	szt	139,11	169,72
NTE1 - Transformator 1:1	szt.	25,86	31,55
NTE10/3 - Transformator 1:3:10	szt	31,63	38,59
NTL1 - Transformator lin. 1:1	szt	169,45	206,73
NTM1 - Transformator wej. 1:1	szt	140,85	171,84
NTM4 - Transformator mic. 1:4	szt	145,89	177,98
akcesoria - ethercon - na kabel			
BSE-0 - Zagłuszka czarna	szt	0,77	0,94
NE8FF RJ45 - Łącznik	szt	53,16	64,85
akcesoria - JACK - na kabel			
BPX-1-BROWN - Zagłuszka brązowa	szt	1,80	2,20
BSP-0 - Zagłuszka NP2C/NP3C czarna	szt	2,00	2,44
PCR-1 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt	0,71	0,87
PXR-1-BROWN - Pierścień do JACK serii X brązowy	szt	0,71	0,87
akcesoria - krosowniczy			
NPPA-TT-E90 - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt	3 468,73	4 231,85
NPPA-TT-PT - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt	2 908,70	3 548,62
NPPA-TT-PT-FN - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt	2 908,70	3 548,62
NPPA-TT-S-FN - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt	2 017,24	2 461,03
akcesoria - speakon - na kabel			
BSL-0 - Zagłuszka czarna	szt	1,93	2,36
BSL-WR - Zagłuszka wodoodporna	szt	4,52	5,51
akcesoria - XLR - na kabel			
BSX-0-BLACK - Zagłuszka seria X czarna	szt	2,07	2,52
DSS-BLACK - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt	3,80	4,64
HTX - Narzędzie ręczne	szt	206,39	251,79
HTXX - Narzędzie ręczne	szt	90,30	110,16
XCR-0 - Pierścień do XLR'a	szt	0,71	0,87
XXCR - Pierścień do JACK serii X przezroczysty	szt	0,45	0,55
XXR-0 - Pierścień do XLR'a XX- seria XX	szt	0,45	0,55
akcesoria - XLR - tablicowe			
ACRF-0 - Szyld do złącz typu A	szt	0,52	0,63
A-SCREW-1-8 - Śrubki do złączy	szt	0,32	0,39
DBA-BL - Zaślepka płaska do otworów serii "D"	szt	2,32	2,83
NC3FAV2-D - Złącze tablicowe XLR	szt	3,61	4,40
SCDF - Osłona na złącza tabl.	szt	2,20	2,68

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
akcesoria - XLR - tablicowe			
SCDM - Osłona na złącza tabl.	szt	2,20	2,68
SCDR - Osłona plastikowa do gniazd typu "D"	szt	5,16	6,29
SCDX - Osłona plastikowa do gniazd typu "D"	szt	4,00	4,88
SCDX-5-GREEN - Osłona plastikowa do gniazd typu "D" zielona	szt	4,00	4,88
SCF - Zaślepka	szt	5,58	6,81
SCL - Zaślepka plastikowa	szt	5,58	6,81
SCM - Zaślepka	szt	5,48	6,69
przejście			
NA2FBNC - Przejście XLR-BNC	szt	33,20	40,51
NA2F-D0B-TX - Separator 1:1 XLR/RCA 200/200, M/F	szt	86,11	105,05
NA2FP XLR F - Wtyk JACK mono	szt	29,66	36,19
NA2FPMF - Gniazdo XLR F-CINCH	szt	29,53	36,03
NA2FPMM - Wtyk XLR F-CINCH	szt	32,02	39,07
NA2MBNC - Przejście XLR M-BNC	szt	32,68	39,87
NA2M-D0B-TX - Separator 1:1 XLR M/RCA gniazdo 200/200, F/M	szt	84,40	102,97
NA2M-J-TX - Separator 1:1 XLR M/JACK gniazdo 200/200, M/J	szt	84,40	102,97
NA2MP - Wtyk XLR M/JACK	szt	29,66	36,19
NA2MPMF - Gniazdo XLR M/CINCH	szt	29,53	36,03
NA2MPMM - Wtyk XLR M/CINCH	szt	32,02	39,07
NA3FF - Przejście XLR F/XLR F	szt	26,91	32,83
NA3FJ - Gniazdo XLR F/JACK	szt	38,39	46,84
NA3FM - Przejście XLR M/XLR F	szt	26,39	32,19
NA3FMX - Przejście XLR M/XLR F, krosowane 2-3,3-1	szt	27,89	34,03
NA3FP - Wtyk XLR F/JACK	szt	33,20	40,51
NA3MJ - Gniazdo XLR M/JACK	szt	37,67	45,96
NA3MM - Przejście XLR M/XLR M	szt	25,73	31,39
NA3MP - Wtyk XLR M/JACK	szt	33,20	40,51
NA4LJX - Gniazdo SPEAKON/JACK	szt	24,02	29,30
NAC3MM - Łącznik	szt	54,80	66,86
NADITBNC-F - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR F/BNC	szt	137,95	168,30
NADITBNC-FX - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR F/BNC	szt	151,86	185,27
NADITBNC-M - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR M/BNC	szt	137,95	168,30
NADITBNC-MX - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR M/BNC	szt	151,86	185,27
złącze - bantam			
NP3TB-B - Złącze jack BPO 316 Bantam	szt	18,70	22,82
NP3TB-R - Złącze jack BPO 316 Bantam	szt	18,64	22,74
NP3TT-1-B - Złącze bantam 4,4mm	szt	20,08	24,50
NP3TT-1-R - Złącze bantam 4,4mm	szt	20,08	24,50
NP3TT-2 - Złącze bantam 4,4mm podwójny	szt	32,42	39,55
NP3TT-P-B - Złącze bantam 4,4mm	szt	15,30	18,66
NP3TT-P-R - Złącze bantam 4,4mm	szt	15,30	18,66
złącze - BNC - na kabel			
NBNB75ILP9 - Złącze BNC na kabel, gniazdo bez obudowy, izolowane	szt	27,37	33,39
NBNB75IUU11 - Złącze BNC na kabel, gniazdo bez obud., izolowane	szt	27,37	33,39
NBNC75BFG7 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,1/4,7	szt	8,47	10,33

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
złącze - BNC - na kabel			
NBNC75BJP9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,6/3,8/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BLP7 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,8/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BLP7-W - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,8/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BLP9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/3,8/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BLP9-W - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/3,8/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BLS7 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,8/6,9	szt	8,47	10,33
NBNC75BNP9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/4,1/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BQP11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,5/6,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BRS9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/4,8/6,9	szt	8,47	10,33
NBNC75BTS11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/6,9	szt	8,47	10,33
NBNC75BTS9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/4,7/6,9	szt	8,47	10,33
NBNC75BTU11-D - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/7,3	szt	7,42	9,05
NBNC75BTU11-W - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/7,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BUU11-D - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/7,3	szt	7,42	9,05
NBNC75BWS11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/5,1/6,9	szt	8,47	10,33
NBNC75BWS12 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,2/5,1/6,9	szt	8,47	10,33
NBNC75BWU12 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist	szt	8,47	10,33
NBNC75BWU13 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,4/5,1/7,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BXS11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,4/6,6/9,5	szt	8,47	10,33
NBNC75BXU13 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,4/5,1/7,3	szt	8,47	10,33
NBNC75BXY9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/5,1/8,0	szt	8,47	10,33
NBNC75BYY11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/5,2/8,0	szt	8,47	10,33
NBNC75BYY9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/5,2/8,0	szt	8,47	10,33
NBNC75PDE6 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull" <0,6/<2,65/4,0-5,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PFE6 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,6/<2,85/4,0-5,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PFE7 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,7/<2,85/4,0-5,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PGE7 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,7/<3,2/4,0-5,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PIE9 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,9/<3,5/4,0-5,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PLE9 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,9/<3,65/4,0-5,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PLS9 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,9/<3,65/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PNS7 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,7/<3,75/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PNS9 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,9/<3,75/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PQS11 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <1,1/<4,3/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PTS11 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <1,1/<4,6/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PTS9 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,9/<4,6/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PVS11 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <1,1/<4,9/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PVS12 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <1,2/<4,9/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
NBNC75PVS9 - Złącze BNC na kabel, "Push-Pull", <0,9/<4,9/6,0-7,0	szt	16,15	19,70
złącze - BNC - tablicowe			
NBB75DFG - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", niez izolowane	szt	25,86	31,55
NBB75DFGB - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", niez izolowane	szt	26,98	32,91
NBB75DFI - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", izolowane	szt	25,20	30,75
NBB75DFIB - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", izolowane	szt	26,25	32,03
NBB75DSG - Złącze jednstr. lutowane, obudowa serii "D", niez izolowane	szt	24,94	30,43
NBB75DSI - Złącze jednostronne lutowane, obudowa serii "D", izolowane	szt	25,80	31,47

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
złącze - BNC - tablicowe			
NBB75DSIB - Złącze jednostronne lutowane, obudowa serii "D", izolowane	szt	26,84	32,75
NBB75FG - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", niezolowane	szt	21,07	25,70
NBB75FI - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", izolowane	szt	20,41	24,90
NBB75SI - Złącze jednostronne lutowane, obudowa serii "D", izolowane	szt	21,00	25,62
złącze - combo - tablicowe			
NCJ10FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	11,88	14,49
NCJ10FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt	12,14	14,81
NCJ10FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	11,88	14,49
NCJ5FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	8,60	10,49
NCJ5FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt	8,53	10,41
NCJ5FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	8,34	10,17
NCJ6FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	9,32	11,37
NCJ6FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt	9,32	11,37
NCJ6FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	8,86	10,81
NCJ6FK-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	14,30	17,45
NCJ6FK-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	14,30	17,45
NCJ9FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt	11,75	14,33
NCJ9FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt	11,94	14,57
NLJ2MD-H - Złącze, gniazdo combo SPEAKON/JACK	szt	9,25	11,29
NLJ2MD-V - Złącze, gniazdo combo SPEAKON/JACK	szt	7,09	8,65
złącze - ethercon - na kabel			
NE8MC RJ45 - Złącze, RJ45, obudowa do wtyku	szt	9,78	11,93
NE8MC-1 RJ45 - Złącze, RJ45, obudowa do wtyku	szt	8,60	10,49
NE8MC-B RJ45 - Złącze, RJ45, obudowa do wtyku	szt	11,42	13,93
złącze - ethercon - tablicowe			
NE8FDP - Złącze RJ45	szt	31,43	38,35
NE8FDP-B - Złącze RJ45	szt	32,55	39,71
NE8FDV - Złącze RJ45 do PCB	szt	15,69	19,14
NE8FDV-YK - Złącze RJ45, IDC	szt	28,88	35,23
złącze - JACK - na kabel			
NP2C - Złącze JACK (1/4")	szt	10,76	13,13
NP2C-BAG - Złącze JACK (1/4")	szt	10,83	13,21
NP2RX - Złącze, mono, kątowne	szt	11,55	14,09
NP2RX-AU-SILENT - Złącze, mono z wyłącznikiem, kątowne	szt	29,34	35,79
NP2RX-B - Złącze, mono, kątowne	szt	12,99	15,85
NP2RX-BAG - Złącze, mono, kątowne	szt	11,61	14,17
NP2X - Złącze JACK (1/4")	szt	10,17	12,41
NP2X-AU-SILENT - Złącze, mono z wyłącznikiem	szt	27,04	32,99
NP2X-B - Złącze JACK (1/4")	szt	10,83	13,21
NP2X-BAG - Złącze JACK (1/4")	szt	10,24	12,49
NP2X-B-CRYSTAL - Złącze, mono	szt	49,68	60,61
NP3C - Złącze JACK (1/4")	szt	15,23	18,58
NP3C-BAG - Złącze JACK (1/4")	szt	15,30	18,66
NP3RX - Złącze, stereo, kątowne	szt	19,82	24,18
NP3RX-B - Złącze, stereo, kątowne	szt	22,25	27,14

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
złącze - JACK - na kabel			
NP3RX-BAG - Złącze, stereo, kątowne	szt	19,89	24,26
NP3X - Złącze JACK (1/4") stereo	szt	14,43	17,61
NP3X-B - Złącze JACK (1/4") stereo	szt	17,26	21,06
NP3X-BAG - Złącze JACK 1/4" stereo	szt	14,50	17,69
NTP3RC - Złącze kątowny	szt	10,70	13,05
NTP3RC-B - Złącze kątowny	szt	13,84	16,89
złącze - JACK - tablicowe			
NJ3FC6 - Złącze, gniazdo stereo	szt	23,82	29,06
NJ3FC6-BAG - Złącze, gniazdo stereo	szt	24,15	29,46
NJ3FD-V - Złącze, gniazdo stereo	szt	2,82	3,44
NJ3FP6C - Złącze, gniazdo stereo	szt	18,97	23,14
NJ3FP6C-B - Złącze, gniazdo stereo	szt	22,77	27,78
NJ3FP6C-BAG - Złącze, gniazdo stereo	szt	20,61	25,14
NJ3FP6P-BAG - Złącze, gniazdo stereo	szt	15,10	18,42
NJ5FD-V - Złącze, gniazdo stereo	szt	3,28	4,00
NJ6FD-V - Złącze, gniazdo stereo	szt	3,93	4,80
NMJ2HF-S - Złącze JACK (1/4")	szt	1,64	2,00
NRJ4HF - Złącze 1/4" do druku	szt	1,25	1,52
NRJ4HH - Złącze 1/4" do druku	szt	1,25	1,52
NRJ6HF - Złącze 1/4" stereo do druku	szt	1,57	1,92
NRJ-NUT-B - Nakrętka plastikowa	szt	0,20	0,24
NRJ-NUT-MK - Nakrętka metalowa	szt	0,85	1,04
NSJ12HF-1 - Złącze JACK	szt	9,25	11,29
złącze - MULTIMEDIA - tablicowe			
NA1394-6-B - Złącze tabl. FIRE WIRE 6	szt	22,90	27,94
NAUSB - Złącze, A/B	szt	14,76	18,01
NAUSB-B - Złącze, A/B, czarna obudowa	szt	15,89	19,38
złącze - optyczne - tablicowe			
NO2-4FD - Złącze optyczne	szt	249,39	304,25
NO2-4FD-1 - Złącze optyczne	szt	255,95	312,26
NO2-4FD-1-R - Złącze optyczne	szt	275,64	336,28
NO2-4FD-R - Złącze optyczne	szt	269,07	328,27
złącze - POWERCON			
NAC3FCA - Złącze zasilania sieciowego, niebieskie	szt	19,16	23,38
NAC3FCB - Złącze zasilania sieciowego, szare	szt	19,16	23,38
NAC3FC-HC - Złącze zasilania sieciowego, 32A	szt	49,29	60,13
NAC3MPA-1 - Złącze zasilania sieciowego, niebieskie	szt	8,53	10,41
NAC3MPB-1 - Złącze zasilania sieciowego, szare	szt	8,53	10,41
NAC3MP-HC - Złącze zasilania sieciowego, 32A	szt	29,53	36,03
złącze - RCA - na kabel			
NF2C-B/2 - Złącze, kpl. 2 sztuki	kpl	58,34	71,18
złącze - RCA - tablicowe			
NF2D-2 - Złącze, obudowa serii "D"	szt	13,39	16,33
NF2D-9 - Złącze, obudowa serii "D"	szt	13,39	16,33
NF2D-B-2 - Złącze, obudowa serii "D"	szt	14,37	17,53
NF2D-B-9 - Złącze, obudowa serii "D"	szt	14,37	17,53

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
złącze - speakon - NA KABEL			
NL2FC - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	10,89	13,29
NL4FC - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	19,16	23,38
NL4FRX - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	21,33	26,02
NL4FX - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	16,02	19,54
NL4MMX - Łącznik SPEAKON z zatraskiem	szt	17,26	21,06
NL8FC - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	39,84	48,60
NL8MPR - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	28,61	34,91
NLT4FX - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	31,83	38,83
NLT4MX - Złącze głośnikowe SPEAKON (na kabel)	szt	30,58	37,31
NLT8FX - Złącze głośnikowe SPEAKON (na kabel)	szt	59,13	72,14
złącze - speakon - tablicowe			
NL4MD-H - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	8,86	10,81
NL4MD-V - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	8,14	9,93
NL4MP - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	6,17	7,53
NL4MPR - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt	9,91	12,09
złącze - XLR - na kabel			
NC3FM-C - Złącze męskie/żeńskie, 3 PIN, ConvertCon	szt	34,19	41,71
NC3FRX - Złącze, żeńskie 3 PIN, kątowe	szt	24,88	30,35
NC3FRX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN, kątowe	szt	32,55	39,71
NC3FRX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN, kątowe	szt	27,04	32,99
NC3FX - Złącze, żeńskie, 3 PIN	szt	12,47	15,21
NC3FX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	15,49	18,90
NC3FX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	12,86	15,69
NC3FXS - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	37,54	45,80
NC3FXS-B - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	40,95	49,96
NC3FXX - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	12,47	15,21
NC3FXX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	15,49	18,90
NC3FXX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	12,86	15,69
NC3FXX-B-CRYSTAL - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt	56,57	69,02
NC3FXX-EMC - Złącze, żeńskie 3 PIN, EMC	szt	28,61	34,91
NC3MRX - Złącze, męskie 3 PIN, kątowe	szt	21,52	26,26
NC3MRX-B - Złącze, męskie 3 PIN, kątowe	szt	26,98	32,91
NC3MRX-BAG - Złącze, męskie 3 PIN, kątowe	szt	24,02	29,30
NC3MX - Złącze męskie 3 PIN	szt	10,50	12,81
NC3MX-B - Złącze męskie 3 PIN	szt	12,34	15,05
NC3MX-BAG - Złącze męskie 3 PIN	szt	11,16	13,61
NC3MXX-B - Złącze, męskie 3 PIN	szt	12,34	15,05
NC3MXX-BAG - Złącze, męskie 3 PIN	szt	11,16	13,61
NC3MXX-B-CRYSTAL - Złącze, męskie 3 PIN	szt	48,24	58,85
NC3MXZłącze, męskie 3 PIN	szt	10,50	12,81
NC4FRX - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt	29,86	36,43
NC4FX - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt	18,77	22,90
NC4MRX - Złącze, męskie 4 PIN, kątowe	szt	23,75	28,98
NC4MX - Złącze męskie 4 PIN	szt	14,24	17,37
NC5FRX - Złącze, żeńskie 5 PIN, kątowe	szt	39,64	48,36

Typ / Oznaczenie	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
złącze - XLR - na kabel			
NC5FX - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt	28,16	34,35
NC5MRX - Złącze, męskie 5 PIN, kątowne	szt	33,40	40,75
NC5MX - Złącze, męskie 5 PIN	szt	23,30	28,42
NC6FRX - Złącze, żeńskie 6 PIN, kątowne	szt	45,42	55,41
NC6FX - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt	32,75	39,95
NC6MX - Złącze, męskie 6 PIN	szt	28,09	34,27
NC7FRX - Złącze, żeńskie 7 PIN, kątowne	szt	53,48	65,25
NC7FX - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt	38,20	46,60
NC7MRX - Złącze, męskie 7 PIN, kątowne	szt	45,94	56,05
NC7MX - Złącze, męskie 7 PIN	szt	33,47	40,83
złącze - XLR - tablicowe			
NC3FAH1-D - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	3,61	4,40
NC3FAH2-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	3,15	3,84
NC3FAH2-D - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	3,61	4,40
NC3FAV-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	2,43	2,96
NC3FAV1-D - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	3,61	4,40
NC3FAV2-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	3,15	3,84
NC3FD-H - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	15,16	18,50
NC3FD-L-1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt	13,91	16,97
NC3FD-L-B-1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt	16,87	20,58
NC3FD-L-BAG-1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt	14,30	17,45
NC3FD-V-B - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt	19,16	23,38
NC3MAH - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt	2,89	3,52
NC3MAV - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt	2,82	3,44
NC3MD-H - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt	13,12	16,01
NC3MD-L-1 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt	12,80	15,61
NC3MD-L-B-1 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt	14,43	17,61
NC3MD-L-BAG-1 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt	13,78	16,81
NC3MD-V - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt	13,12	16,01
NC4FD-L-1 - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt	20,08	24,50
NC4MD-L-1 - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt	16,15	19,70
NC5FAH-D - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt	8,93	10,89
NC5FAV - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt	9,06	11,05
NC5FD-L-1 - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt	30,58	37,31
NC5MAH - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt	9,06	11,05
NC5MAV - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt	9,06	11,05
NC5MD-L-1 - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt	24,02	29,30
NC6FD-L-1 - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt	41,15	50,20
NC6MD-L-1 - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt	32,88	40,11
NC7FD-L-1 - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt	49,94	60,93
NC7MD-L-1 - Złącze, męskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt	41,54	50,68

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa handlowego. Zawarte w nim ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Konsbud-Audio zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w tekście.